


Bauherr	
Bauobjekt	
Bauteil	<div>KRANFUNDAMENT</div> <div>Schalung & Armierung</div>

	BAUTEIL	BAUSTOFFE / BAUMATERIAL				
Magerbeton Beton	Boden, Stützen	Festigkeitsklasse	Korngrösse	Konsistenz	Expositionsklasse	Spezielles
		C30/37	32	C3	XF1/XC4	PC150kg/m³
Bodenpressung	Baugrund: Kies	σ_B zul. < 240 kN/m²				
Schalung	Erdberührt Luftseitig	Typ 1 Typ 2				
Deckenlager						
Bewehrung		Stahl B500B				
Überdeckung		innen 25 mm ; aussen 35 mm				
Listen		Eisenliste 10330/01a				
Zul. Nutzlast						
Zul. Auflast						
Baukontrolle	Der Bauingenieur ist mind. 24 Stunden vor dem Betonieren zu benachrichtigen !					

	Plan Nr.		Format B / H
	Gültig für AUSFÜHRUNG		A3
		Name	Datum
	Projektleiter	bhb	29.09.2014
	Gezeichnet	bhb	29.09.2014
	Geprüft		29.09.2014
	Änderungen		
	Planausgabe	Zeit 19:00	22.08.2016

Schnitt 1:50



Grundriss 1:50

